

**RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS A LOS GASOHOLES DE PLANTAS DE VENTAS - 2010**
**DESTILACIÓN ASTM D 86  
(°C)**

Refinería/Terminal/Planta de Ventas	Producto	Fecha de Muestreo	N° Informe Ensayo	Octanaje ASTM D 2699 (RON)	Plomo ASTM D 3237 (g Pb/L)	Alcohol Carburante ASTM D 5845 (% Vol)	Total oxígeno ASTM D 5845 (% Vol)	Presión de Vapor ASTM D 323 (psi)	DESTILACIÓN ASTM D 86 (°C)										
									(PIE)	(5%)	(10%)	(20%)	(50%)	(90%)	(95%)	(PFE)	(REC.)	(RES.)	(PÉRD.)
Terminal Chimbote	Gasohol 84P	24/09/2010	1225H/10	88.8		7.8		8.8	36.0	48.5	53.0	60.0	100.0	160.0	183.0	208.0	98.5	1.3	0.2
Terminal Chimbote	Gasohol 84P	24/09/2010	1226H/10	89.0		7.8		8.8	34.5	47.5	52.5	58.5	97.5	156.5	178.5	207.0	98.5	1.2	0.3
Terminal Chimbote	Gasohol 84P	26/10/2010	1559H/10	88.6		7.6	<8,2	8.2	32.5	48.5	53.0	59.0	98.0	158.5	178.5	208.0	99.0	1.0	0.0
Terminal Eten	Gasohol 84P	13/01/2010	0051H/10	89.1	< 0,0025			9.3	34.0	46.5	51.5	58.5	99.0	159.0	179.0	203.5	98.0	1.8	0.2
Terminal Eten	Gasohol 84P	26/02/2010	0487H/10	88.3	< 0,0025			8.2	34.5	46.5	52.0	58.0	99.0	160.5	179.0	209.0	99.0	0.9	0.1
Terminal Eten	Gasohol 84P	25/03/2010	0471H/10	88.1	< 0,0025			9.4	38.0	49.5	53.0	58.5	97.0	158.0	180.5	206.0	99.0	0.9	0.1
Terminal Eten	Gasohol 84P	22/09/2010	1232H/10	89.0		7.3		7.0	38.0	48.5	53.0	59.0	97.0	157.0	175.0	206.0	99.0	0.8	0.2
Terminal Eten	Gasohol 84P	23/10/2010	1557H/10	88.9		8.0	<8,6	8.2	39.0	51.0	54.5	60.0	99.0	156.0	174.0	199.0	9.0	1.3	
Terminal Eten	Gasohol 90P	13/01/2010	0052H/10	92.9	< 0,0025			10.6	35.5	43.5	48.0	54.5	92.0	171.0	183.5	204.5	99.0	0.9	0.1
Terminal Eten	Gasohol 90P	26/02/2010	0289H/10	93.3	< 0,0025			10.4	33.5	45.0	49.0	56.0	97.5	173.0	191.5	211.5	99.0	0.8	0.2
Terminal Eten	Gasohol 90P	25/03/2010	0470H/10	90.8	< 0,0025			8.4	35.5	45.0	48.5	55.5	92.5	173.0	185.5	215.0	99.0	0.8	0.2
Terminal Eten	Gasohol 90P	22/09/2010	1233H/10	93.9		7.7		9.2	30.0	42.5	48.0	56.5	96.0	178.0	191.5	212.5	99.0	0.8	0.2
Terminal Eten	Gasohol 90P	23/10/2010	1564H/10	93.4		7.7	<8,3	8.4	36.5	46.0	50.0	56.5	95.0	173.5	190.0	212.0	99.0	0.8	0.2
Terminal Salaverry	Gasohol 84P	23/09/2010	1234H/10	89.2		7.9		8.2	37.0	49.0	53.0	59.5	96.0	154.0	172.5	203.0	99.0	0.8	0.2
Terminal Salaverry	Gasohol 84P	25/10/2010	1558H/10	89.0		8.0	<8,6	8.4	33.5	49.0	53.5	59.0	98.0	159.5	180.0	206.0	99.0	1.0	0.0
Terminal Salaverry	Gasohol 90P	23/09/2010	1235H/10	93.0		7.8		8.2	31.0	41.5	47.0	57.5	95.5	179.0	190.0	208.5	99.0	0.8	0.2
Terminal Salaverry	Gasohol 90P	25/10/2010	1565H/10	93.2		7.8	<8,4	9.0	34.5	45.5	50.0	57.0	96.0	174.5	191.0	210.5	99.0	0.8	0.2
Terminal Salaverry	Gasohol 95P	23/09/2010	1236H/10	96.6		7.7		8.4	34.0	45.5	50.5	59.5	98.5	171.0	196.0	210.0	99.0	0.9	0.1
Terminal Supe	Gasohol 84P	23/07/2010	923H/10	89.2				9.1	38.5	49.5	54.0	59.5	99.5	158.0	173.5	197.5	99.0	0.8	0.2
Terminal Supe	Gasohol 84P	13/08/2010	0978H/10	89.4		7.8	3.3	8.9	38.5	50.0	53.5	59.5	98.0	156.5	175.5	205.0	99.0	0.8	0.2
Terminal Supe	Gasohol 84P	25/09/2010	1261H/10	89.9		8.0		8.4	37.0	50.5	54.5	60.0	98.0	150.0	170.0	196.0	99.0	0.8	0.2
Terminal Supe	Gasohol 84P	27/10/2010	1560H/10	89.2		7.5	<8,1	8.2	32.5	49.0	53.5	59.0	98.5	154.5	175.0	204.5	99.0	1.0	0.0
Terminal Supe	Gasohol 90P	13/08/2010	0979H/10	93.2		8.0	3.2	9.4	38.0	47.5	51.0	56.5	96.5	170.0	186.5	213.5	99.0	0.9	0.1
Terminal Supe	Gasohol 90P	25/09/2010	1262H/10	93.4		7.9		8.2	34.0	46.0	50.0	56.5	94.0	168.0	184.0	210.0	99.0	0.7	0.3
Terminal Supe	Gasohol 90P	27/10/2010	1566H/10	93.5		8.0	<8,6	8.8	31.0	45.5	50.0	55.5	93.0	167.5	184.0	209.0	99.0	1.0	0.0
Planta Ventas Conchan	Gasohol 84P	16/08/2010	1008H/10	89.4		8.0	3.3	9.2	34.0	49.0	54.0	59.5	98.5	158.0	176.0	204.0	99.0	0.8	0.2
Planta Ventas Conchan	Gasohol 84P	14/10/2010	1412H/10	89.2		8.0	<8,6	8.6	37.0	45.0	52.0	64.0	100.0	164.5	178.0	199.5	99.0	0.8	0.2
Planta Ventas Conchan	Gasohol 90P	14/10/2010	1413H/10	93.1		7.8	<8,4	8.2	37.0	46.0	50.0	56.0	92.0	166.5	181.0	205.0	99.0	0.8	0.2
Planta Ventas Talara	Gasohol 84P	21/09/2010	1230H/10	89.4		8.1		7.2	34.5	49.5	54.0	60.0	98.5	148.0	165.5	193.5	99.0	0.8	0.2
Planta Ventas Talara	Gasohol 84P	22/10/2010	1556H/10	89.3		8.2	<8,8	8.2	38.0	50.5	54.5	60.0	98.0	149.5	168.0	191.0	99.0	0.8	0.2
Planta Ventas Talara	Gasohol 90P	21/09/2010	1231H/10	92.4		7.0		9.0	35.5	45.5	49.5	55.5	92.5	164.5	181.0	203.5	99.0	0.8	0.2
Planta Ventas Talara	Gasohol 90P	22/10/2010	1563H/10	93.4		7.3	<7,9	8.6	30.5	46.5	50.5	56.0	95.0	166.0	182.5	207.0	99.5	0.5	0.0
Planta Ventas Talara	Gasohol 95P	25/02/2010	0294H/10	96.8	< 0,0025			9.4	36.0	45.0	48.0	53.5	87.0	176.5	193.0	210.0	99.0	0.7	0.3
Planta Ventas Talara	Gasohol 95P	23/03/2010	0486H/10	96.5	< 0,0025			8.2	33.5	41.5	45.5	52.0	91.5	178.5	192.5	210.5	99.0	0.9	0.1
Planta Ventas El Milagro	Gasohol 84P	15/09/2010	1227H/10	89.2		8.0		8.2	36.0	50.0	54.5	59.0	99.0	150.0	167.5	195.0	99.0	0.9	0.1
Planta Ventas El Milagro	Gasohol 84P	20/10/2010	1554H/10	89.5		7.8	<8,4	8.2	38.0	49.0	53.5	59.0	97.0	156.5	178.0	195.5	99.0	0.9	0.1
Planta Ventas El Milagro	Gasohol 90P	20/10/2010	1561H/10	93.4		8.3	<8,9	8.4	32.5	47.0	51.0	56.5	94.5	166.5	183.5	207.0	99.0	0.9	0.1
Planta Ventas Piura	Gasohol 84P	12/01/2010	0055H/10	89.1	< 0,0025			9.3	35.5	48.0	52.5	58.5	98.5	153.0	174.0	200.5	98.5	1.3	0.2
Planta Ventas Piura	Gasohol 84P	23/02/2010	0292H/10	89.3	< 0,0025			8.2	42.0	51.5	55.0	60.0	100.0	154.0	173.0	213.0	99.0	0.8	0.2

**RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS A LOS GASOHOLES DE PLANTAS DE VENTAS - 2010**

**DESTILACIÓN ASTM D 86  
(°C)**

Refinería/Terminal/Planta de Ventas	Producto	Fecha de Muestreo	N° Informe Ensayo	Octanaje ASTM D 2699 (RON)	Plomo ASTM D 3237 (g Pb/L)	Alcohol Carburante ASTM D 5845 (% Vol)	Total oxígeno ASTM D 5845 (% Vol)	Presión de Vapor ASTM D 323 (psi)	DESTILACIÓN ASTM D 86 (°C)										
									(PIE)	(5%)	(10%)	(20%)	(50%)	(90%)	(95%)	(PFE)	(REC.)	(RES.)	(PÉRD.)
Planta Ventas Piura	Gasohol 84P	22/03/2010	0472H/10	89.3	< 0,0025			9.2	34.0	48.5	53.5	59.5	97.5	152.5	170.5	198.5	99.0	0.8	0.2
Planta Ventas Piura	Gasohol 84P	20/09/2010	1228H/10	89.3		7.8		8.0	35.5	49.5	53.5	59.5	97.5	148.0	165.0	195.0	99.0	0.9	0.1
Planta Ventas Piura	Gasohol 84P	21/10/2010	1555H/10	89.4		8.1	<8,7	8.2	40.0	50.5	54.5	60.0	97.0	151.0	165.5	191.5	99.0	0.8	0.2
Planta Ventas Piura	Gasohol 90P	12/01/2010	0056H/10	92.9	< 0,0025			9.6	34.5	43.0	47.0	54.0	90.0	170.5	182.0	204.0	99.0	0.9	0.1
Planta Ventas Piura	Gasohol 90P	23/02/2010	0293H/10	93.5	< 0,0025			9.3	38.0	47.5	51.0	56.5	93.5	170.5	186.0	215.5	99.0	0.8	0.2
Planta Ventas Piura	Gasohol 90P	22/03/2010	0466H/10	93.2	< 0,0025			9.6	33.5	44.0	48.0	55.5	97.5	175.5	191.0	209.0	99.0	0.9	0.1
Planta Ventas Piura	Gasohol 90P	20/09/2010	1229H/10	93.0		7.9		8.8	35.0	45.5	49.5	55.5	91.0	167.0	185.0	205.5	99.0	0.8	0.2
Planta Ventas Piura	Gasohol 90P	25/10/2010	1430H/10	93.4		8.2	<8,8	8.8	38.0	48.0	51.5	56.5	92.5	164.5	181.5	204.0	99.0	0.8	0.2
Planta Ventas Piura	Gasohol 90P	21/10/2010	1562H/10	93.7		8.1	<8,7	9.2	31.5	46.5	50.5	56.0	96.5	163.5	182.5	210.5	99.0	1.0	0.0